


Installationsanleitung EXPRESSKasse GASTRO // 2


1. Wichtig vor der Installation EXPRESSKasse GASTRO // 2 für Windows

A. Kein Update	Diese Installation ist NICHT als UPDATE älterer EXPRESSKasse GASTRO // 2 Versionen geeignet! Für Updates kontaktieren Sie bitte unseren Support
B. Testversion installiert?	Sie haben bereits eine Testversion installiert und möchten auf dem selben Computer mit EXPRESSKasse GASTRO // 2 weiter arbeiten? Dann müssen Sie nicht NEU installieren! Sie aktivieren einfach die Testversion über Programm-OFFICE zur Vollversion.
C. Microsoft Framework installieren	https://www.microsoft.com/de-de/download/details.aspx?id=49982 Unbedingt erforderlich, damit EXPRESSKasse GASTRO // 2 funktionieren werden kann!
D. Windows Firewall	nach dem Software Installation Datei "mysqld-opt.exe" im Firewall Ausnahme hinzufügen Unbedingt erforderlich, damit EXPRESSKasse GASTRO // 2 mit Mobilgeräte funktionieren werden kann!

2. Datenaustausch zwischen EXPRESSKasse GASTRO // 2 für Windows und Blitz@Order für Android

<p>Um die Datenaustausch zwischen EXPRESSKasse GASTRO // 2 für Windows und Blitz@Order für Android zu beschleunigen sind folgende Schritte notwendig:</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Firewall - ausschalten2. Datei "mysqld-opt.exe" im Ausnahme hinzufügen3. Windows "host" –Datei anpassen <p>Die Hosts-Datei mit dem Editor unter Windows verändern</p> <p>So erhalten Sie die Rechte, um die Hosts-Datei zu bearbeiten</p> <p>Wenn Sie zu C:\Windows\System32\drivers\etc navigieren und dort die Datei "hosts" öffnen bzw. zu verändern versuchen, kommt vermutlich von Windows eine Fehlermeldung, dass Sie nicht genügend Rechte für diese Aktion haben. Wenn Sie nicht die Benutzerkontensteuerung ausschalten möchten, gehen Sie wie folgt vor um die Hosts-Datei zu bearbeiten:</p> <ul style="list-style-type: none">•Öffnen Sie das Startmenü. Hierzu können Sie mit der Windows-Taste auf der Tastatur.•Geben Sie im Suchfeld "Editor" ein.•Drücken Sie mit der rechten Maustaste auf den Eintrag "Editor" (Notizblock-Symbol).•Wählen Sie "Als Administrator ausführen". Das Editor-Fenster öffnet sich. 
---	--

	<ul style="list-style-type: none">• Drücken und halten Sie innerhalb vom Editorfenster die „Strg-Taste“ und „O“.• Navigieren Sie im neu geöffneten Fenster zu C:\Windows\System32\drivers\etc. Achten Sie darauf, dass unten rechts "Alle Dateien (*.*)" und nicht "Textdateien (*.txt)" ausgewählt ist, damit die Hosts-Datei auch richtig angezeigt werden kann.• Haben Sie die Hosts-Datei geöffnet, sehen Sie einige englischsprachige Kommentare, vor denen das #-Symbol am Zeilenanfang steht. Mit dem Doppelkreuz können Sie selbst auch Kommentare und Notizen schreiben, die nur für Sie als Info dienen.• Möchten Sie nun einen neuen Eintrag hinzufügen, wird dies unterhalb von den bereits vorhandenen Kommentaren gemacht. Jeder Eintrag sollte in einer neuen separaten Zeile eingefügt werden. An den Zeilenanfang schreiben Sie die Blitz@Order IP-Adresse und dahinter, mit mindestens einem Leerzeichenabstand, den zugehörigen Hostname z.B BlitzOrder1 (siehe Screenshot).



The screenshot shows a window titled "hosts - Editor" with a menu bar containing "Datei", "Bearbeiten", "Format", and "Ansicht ?". The main text area contains the following content:

```
# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
#
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
#
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
#
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
#
# For example:
#
#       102.54.94.97       rhino.acme.com           # source server
#       38.25.63.10      x.acme.com             # x client host
#       192.168.60.60     dc-17
#
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
# 127.0.0.1       localhost
# ::1             localhost
# 192.168.60.131  BlitzOrder1
# 192.168.60.132  BlitzOrder2
# 192.168.60.133  BlitzOrder3
# 192.168.60.134  BlitzOrder4
# 192.168.60.135  BlitzOrder5
# 192.168.60.136  BlitzOrder6
# 192.168.60.137  BlitzOrder7
# 192.168.60.138  BlitzOrder8
```

- Haben Sie die Hosts-Datei wie gewünscht bearbeitet, drücken und halten Sie im Editor-Fenster die Strg-Taste und "S" auf der Tastatur, um die geänderte Windows-Datei abzuspeichern.